



# J. autoturva Lite

Bekymmersfri bilkörning, det jillar vi.

# FÖR BEKYMMERSFRI BILKÖRNING

J. autoturva Lite 12 mån./20 tusen km

**799 €** (inkl. moms)

Kan beviljas för högst tolv år gamla bilar,

vars mätarställning är under 250 000 kilometer och kubikvolym under 3 200 cm<sup>3</sup>.

## J. autoturva Lite ersätter följande:



### MOTOR

Följande smorda delar inuti motorn: kamaxel och lager, vevstakar och lager, vevaxel och huvudlager, oljepump, stötstänger och lyftare, kolvar, kolringar och -tappar, vipparmar och lagerhylsor, ventilfjädrar, -styrningar och -säten (ej ventilskafstättningar), utblåsningsrör, oljerör, oljetråg, kamrem eller kamkedja, kuggjul och spännare. Lock, kåpor, motorblock och topplock omfattas av tilläggsskyddet endast om de skadas på grund av att en intern smord del går sönder. Isoleringar och packningar endast vid byte av ovan nämnda delar på fordonet.



### VÄXELLÅDA

Automatisk eller manuell växellåda eller fördelningslåda: alla interna smorda delar i växellådan (ej koppling), avkylningsrör (metall), fästen, momentomvandlare, svänghjul, oljetråg. Växel- och fördelningsväxellåda, isoleringar, packningar och olja endast om växellådan demonteras på grund av att någon av de ovan nämnda delarna gått sönder.



### TRANSMISSION

Alla smorda delar i slutväxeln, axlar och utjämningsleder, gummiskydd, drivaxelns stödlager, differentialväxel, framnavets lås, drivaxel, kardan, kardanknut. Isoleringar och packningar endast vid byte av ovan nämnda delar på fordonet.



### TURBO

Kompressor-/turbokompressorkåpa, interna smorda delar, oljerör, fästen. Isoleringar och packningar endast vid byte av ovan nämnda delar på fordonet.



### KLIMATANLÄGGNING

Kompressor, magnetkoppling, remskivemontering, termostatisk expansionsventil, frånkopplingsbrytare för kompressor, tryckströmbrytare. Luftkonditioneringens rör/slangar, kylmedel, isoleringar och packningar endast vid byte av ovan nämnda delar på fordonet.



## BROMSAR

Huvudcylinder, vakuumservo, lastventil, bromsarnas hydraulrör och fästen, ABS-bromsens hydrauliska och elektroniska styrenhet, bromsservo, hastighetssensorer på hjulen, ABS-bromsens hydrauliska pumphotor, tryckomvandlare. Isoleringar och packningar endast vid byte av ovan nämnda delar på fordonet.



## KYLSYSTEM

Följande delar i förbränningsmotorns kylsystem: vattenpump, kylfläktmotor, motorkylarens kylfläns, värmarens värmeväxlare och motor, termostat, kylvätsketempersensur. Isoleringar och packningar endast vid byte av ovan nämnda delar på fordonet.



## ELEKTRONIK

Laddare 12 V, laddarens frihjulskoppling, spännare för hjälprem, vevaxelns remskiva, brytare för instrumentpanelens bakgrundsbelysning, tändspole, motorkablage, motorns styrenhet, yttre och inre styrenhet för växellåda, transmissionens styrenhet, avgasåtercirkulation (EGR-ventil), startmotor. Följande elektroniska brytare som används manuellt eller mekaniskt: bromsljusomkopplare, bakrutevärmarens brytare, strålkastarströmbrytare, tändningslås, rattlås, brytare och motor för eldrivna speglar, blinkersbrytare, brytare för spolarpump, brytare för vindrutetorkare, motor för spolarpump (ej strålkastarspolare) och motor för vindrutetorkare. Isoleringar och packningar endast vid byte av ovan nämnda delar på fordonet.



## GIVARE

(motorstyrning)

Oljetrycksgivare, temperaturgivare, kamaxelns positionsgivare, vevaxelns positionsgivare, lambdasond, NOX-sensor, oljenivågivare, mätare av luftmassa, tryckgivare för insugningsrör, gaspedalens positionsgivare, laddtrycksgivare, differenstryckgivare. Isoleringar och packningar endast vid byte av ovan nämnda delar på fordonet.



## BRÄNSLESYSTEM

Insugningsrör, bränslepump, bränslefördelare, rör (metall), tryckregulator, bränsletank, bränsletankens påfyllningsslang, spjällhus, värmeregylage, extra undertryckspump och injektionspump. Isoleringar och packningar endast vid byte av ovan nämnda delar på fordonet.



## STYRNING

Alla smorda delar inuti styrsystemet och styrservopumpen, elektrisk styrservo, styrservosystemets slangar och kopplingar, rattaxel, styrväxel, mekanism för justering av ratt. Isoleringar och packningar endast vid byte av ovan nämnda delar på fordonet.



# GÖR SÅ HÄR VID OVÄNTAD FORDONSSKADA

Om fordonet behöver repareras till följd av att en del som ingår i tilläggsskyddet gått sönder, ring numret nedan eller visa upp försäkringsintyget för tilläggsskyddet på verkstaden. En representant för verkstaden ringer kundtjänsten och ber om godkännande för reparationen. För att kunna återställa ditt fordon till bruksskick så snart som möjligt godkänner vi ersättningsansökan på telefon.

## J. autoturvas kundtjänst

(vardagar 9-16)



010 616 8080

## J. AUTOTURVA LITE TÄCKER INTE BLAND ANNAT FÖLJANDE DELOMRÅDEN:

J. autoturva Lites  
ersättningstak 5 000 euro

Villkoren för tilläggsskyddet FinnTakuu Oy.  
Tjänsten produceras av FinnTakuu Oy.

- Periodiskt underhåll, programuppdateringar och inställningar
- Fjädring och stötdämpare
- Hjullager
- Parallellstag
- Avgasrör, katalysator och partikelfilter
- Kablage
- Isoleringar och packningar
- Hela kopplingen
- Gummibussningar
- Munstycke/pumpmunstycke
- Nycklar
- Parkeringssensor
- Batterier
- Utrustning
- Säkerhetsanordningar
- e-Hybrid, el
- Skada eller reparation utanför Finland

Villkoren gäller från 22.1.2025.



**RINTAJOUPPI.FI**